

216040

QSET60/4CB

**SALAMANDRA ULTRARAPIDA CONTACT
ELETTRICA CON PIANO MOBILE E BARRA
RILEVAMENTO PIATTO QSET**



IMMAGINE DA DEFINIRE

- Salamandra elettrica ultrarapida QSET60/4CB da 60 cm con piano mobile e barra di rilevamento piatto.
- 2 zone indipendenti di cottura per una superficie complessiva di 60x35 cm, compatibile con GN1/1.
- La salamandra è un'apparecchiatura versatile che permette di gratinare, di mantenere in temperatura piatti pronti da servire, rifinire piatti al forno come lasagne e sformati, grigliare e rifinire carni come hamburger, bistecche, würstel, cotolette.
- Costruzione in acciaio inossidabile AISI304 aperta su 3 lati.
- Piano mobile superiore con angoli arrotondati scorrevole su guide.
- Resistenze ad infrarossi ultrarapide installate nel piano mobile superiore, protette da una lastra di vetroceramica.
- La barra di rilevamento teglia accende o spegne automaticamente la salamandra in base alla presenza o meno di una teglia sul piano di cottura.
- Alla prima accensione la temperatura di lavoro impostata viene raggiunta in soli 20'' e nei successivi utilizzi in 5'', ottenendo un notevole risparmio energetico.
- Maniglia in alluminio con distanziali in materiale atermico.
- Manopola per impostare il tempo di cottura da 0 a 99 minuti che viene visualizzato sul display digitale.
- Tasto touch START e STOP.
- Prese d'aria sul piano mobile superiore per evacuare calore e fumi.
- Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi in acciaio inox AISI304 con impugnatura atermica, estraibili.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Staffe per installazione a muro (optional)

DATI TECNICI

| | | | |
|---|----------|--|---------------------------|
| POTENZA TOTALE | 4 kW | POTENZA ELETTRICA | 4 kW |
| FREQUENZA | 0001 Hz | TENSIONE | 0014 V |
| PIANI RISCALDANTI | n° 0001 | SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 0004 n° - mm ² |
| SUPERFICIE DI COTTURA | 0018 cm | TIMER CONTAMINUTI | 0005 min |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO | 0001 | ZONE RISCALDANTI | n° 0001 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO ELETTRICO (Y) | 0 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 31 mm |
| GRADO IPX | 3 | LARGHEZZA | 60 cm |
| PROFONDITÀ | 54,8 cm | ALTEZZA | 50 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 71 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 61 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 72 cm | PESO NETTO | 53,6 kg |
| PESO LORDO | 61,6 kg | VOLUME | 0,31 m ³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | | |

ACCESSORI

9003 COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

