

---

**716564****EHCD12FE7**

---

**FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA A  
CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU  
VANO APERTO CON TECNOLOGIA EVENHEAT**

---



## DATI TECNICI

|  |                              |   |                     |
|--|------------------------------|---|---------------------|
| POTENZA TOTALE                           | 13,5 kW                      | POTENZA ELETTRICA                       | 13,5 kW             |
| FREQUENZA                                | 50/60 Hz                     | TENSIONE                                | 380-415 3N~ V       |
| RANGE DI TEMPERATURA                     | 60÷270 °C                    | DIMENSIONI DEL VANO                     | 113x57,4x39,5 cm    |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> | SUPERFICIE DI COTTURA                   | 113x56 cm           |
| TIPO DI CAVO ELETTRICO                   | H07 RN-F                     | TIPO PIASTRA                            | Cromata - liscia    |
| ZONE RISCALDANTI                         | n° 3                         | QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO ELETTRICO (H) | 660 mm              |
| QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO ELETTRICO (X)  | 1121 mm                      | QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO ELETTRICO (Y) | -63 mm              |
| ALTEZZA DEL PIEDINO                      | 155 mm                       | REGOLAZIONE DEL PIEDINO                 | 155/250 mm          |
| GRADO IPX                                | 4                            | LARGHEZZA                               | 120 cm              |
| PROFONDITÀ                               | 70 cm                        | ALTEZZA                                 | 90 cm               |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO                   | 125 cm                       | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO                 | 82 cm               |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO                     | 112 cm                       | PESO NETTO                              | 137 kg              |
| PESO LORDO                               | 150 kg                       | VOLUME                                  | 1,13 m <sup>3</sup> |
| NOMENCLATURA COMBINATA                   | 84198180                     |   |                     |

## ACCESSORI

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00